Estingardaria Samora/Casa Diana
Luis M. P. Gil Distribuição Lda.
Sr. Espingardaria Samora / Casa Diana
Avenida Professor Egas Moniz Nº 15
2135-232 Samora Correia
Portugal
Santarém
+351 263 656 210
514047712

Digex C50 S/WIFI

Estingardaria Samora/Casa Diana
Luis M. P. Gil Distribuição Lda.
Sr. Espingardaria Samora / Casa Diana
Avenida Professor Egas Moniz Nº 15
2135-232 Samora Correia
Portugal
Santarém
+351 263 656 210
514047712

A mira digital de visão noturna Digex, foi concebida para ser utilizada à noite e durante o dia. Em condições de pouca luz (sem luz das estrelas e da lua) é recomendada a utilização de um iluminador infravermelho com um comprimento de ondas de 850 nm ou 940 nm. A DIGEX C50 permite uma montagem mais baixo possível e posicionamento flexível na arma. Sensor e visor de resolução HD, maior sensibilidade nocturna, lente rápida de alta qualidade, ampliação e IR incorporado para uma noite sem lua.

Classificação: Ainda não foi avaliado

Descrição

Sensor CMOS FHD 1928x1088
Aumentos, x: 3.5 – 14 (x4 zoom)
Alcance de detecção, m: 500 (com IR 940 nm) / 550 (com IR 850 nm)

Sensor

Tipo: FHD CMOS
Resolução, píxeis: 1928x1088

Ótica

Lente objetiva: F50/1.4
Aumentos, x: 3.5 – 14
Campo de visão (HxV), graus / m @ 100 m: 6.7x5 / 11.7x8.8
Relevo ocular, mm: 50

Ecrã

Tipo: AMOLED
Resolução, píxeis: 1024x768

Desempenho de alcance

Alcance de detecção, m: 500 (com IR 940 nm ON) / 550 (com IR 850 nm ON)

Retículo

Valor do clique, H/V, mm a 100 m: 11 / 11
Alcance do clique, H/V, mm a 100 m: 2200 / 2200
Número de retículos pré-carregados: 10

Gravação de vídeo

Resolução vídeo / foto, pixel: 1024x768
Formato vídeo / foto: .mp4 / .jpg
Memória incorporada, GB: 16

Características Ambientais

Grau de protecção, código IP (IEC60529): IP?7 (à prova de água)
Gama de temperaturas de funcionamento, °?: -25 – +50

Ligações e Compatibilidades

Potência máxima de recuo em arma estriada (Eo), Joules: 6000
Resistência a choques em armas de pequeno calibre, calibre: 12
Colocação de suportes na arma: Anéis padrão de 30 mm

Fonte de alimentação

Voltagem de saída, V: 3.0 – 4.2

Tipo de bateria

Sistema Dual Li-Ion B-Pack Mini Power System: 2 Bateria A-h Trocável (externa) / 4,9 Bateria A-h (interna)
Capacidade, mAh: 2000 (externo) + 4900 (interno)
Tempo de funcionamento com bateria (a t=22°C), h *: 10
Fonte de alimentação externa, V: 5 (USB Type C)

Peso e tamanho

Material do corpo: Liga de alumínio

Estingardaria Samora/Casa Diana
Luis M. P. Gil Distribuição Lda.
Sr. Espingardaria Samora / Casa Diana
Avenida Professor Egas Moniz Nº 15
2135-232 Samora Correia
Portugal
Santarém
+351 263 656 210
514047712

Dimensões, mm: 408x78x83
Peso, kg: 1.15